

Angenehme Raumakustik – 4-one-Team

Akustiktrennwände schaffen beste (Arbeits-) Atmosphäre



Manche mögens leise

oder

Attraktive Akustiklösungen für (Großraum-)Büros!



Tischtrennwände:

Unser hochwertiges, schallabsorbierendes Trennwand-System ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich. Die Trennwände bestehen aus einem umlaufenden Rahmen und einem speziellen Schallabsorbierenden inneren Aufbau. Der akustisch wirksame beidseitige Stoffüberzug erfüllt den Brandschutz nach Din4102 BI (schwer entflammbar) und ist zudem bei Bedarf auch pinnbar.

Die Tischtrennwände können Sie einfach mittels den dazu passenden Klemmen montieren. Dadurch können Sie auch zwei gegenüberliegende Schreibtischarbeitsplätze akustisch voneinander trennen und ermöglichen so ein konzentrierteres Arbeiten.

Daten der Tischtrennwände:

- Maße: Breite 750/1200/1400/1800mm, Höhe 480mm, Stärke 50mm
- Hochwirksamer Schallabsorber im Inneren
- Hochwertiger Akustikstoff
- Schwer entflammbar – erfüllt Din 4102
- Geringes Gewicht je nach Größe von nur ca. 1,5- 5 Kg



Ziemlich beste Räume

oder

Akustik-Trennwände für unterschiedliche,
individuelle Bedürfnisse



Mobile Trennwände:

Unser hochwertiges, schallabsorbierendes Trennwand-System ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich. Die Trennwände bestehen aus einem umlaufenden Rahmen und einem speziellen Schallabsorbierenden inneren Aufbau. Der akustisch wirksame beidseitige Stoffüberzug erfüllt den Brandschutz nach Din4102 BI (schwer entflammbar) und ist zudem bei Bedarf auch pinnbar.

Die mobilen Trennwände können einfach in die dazu passenden hellgrauen Alu-Stellfüße eingehängt und beliebig erweitert werden. Dadurch können Sie z.B. Arbeitsplätze dauerhaft, oder auch nur bei Bedarf räumlich und auch akustisch voneinander trennen und ermöglichen so ein konzentrierteres Arbeiten.




Daten der mobilen Trennwände:

- Maße: Höhe 1800/1500mm, Breite 1000mm, Stärke 50mm
- Hochwirksamer Schallabsorber im Inneren
- Hochwertiger Akustikstoff
- Schwer entflammbar – erfüllt Din 4102
- Geringes Gewicht von nur ca. 10 Kg



Technische Features:



Äquivalente Absorptionsfläche
gemäß ÖNORM EN ISO 354 / in m²


125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0

Vorteile auf einen Blick:

- exzellente Akustikverbesserung
- extrem leichtes Gewicht
- einfache Montage
- individuelle Stellmöglichkeiten
- vielfältige Einsatzbereiche



Farben



4-one-Team – ideal für:

- Callcenter
- Großraumbüro
- Backoffice-Banken/Versicherungen
- Meetingräume
- Home-Office
- Schul- und Seminarräume
- uvm.

